



Alger Meekma

Fokker: Fok- en melkveebedrijf K.I. Samen B.V., Grashoek

- +** Witrug
- +** Outcross
- +** Hoge gehalten
- +** Beta-caseïne A2A2




Alger Meekma

Grashoek Ruth 145 (AB 87)
(grootmoeder van Peppermint)

STIERINFO

Naam	Grashoek Peppermint	Geboortedatum	2018-04-05
Levensnummer	NL 599412927	Draagtijd	281
Stiercode	361153	Kappa caseïne	AA
aAa code	324	Beta caseïne	A2/A2
Kleur	AR	Koe familie	Ruth
Bloedvoering	100% HF	Kleur rietje	geel



Onder de noemer 'af en toe eens wat anders' wordt de stier Grashoek Peppermint (Ian x Malando x Sunflower) in de publiciteit gebracht. De roodbonte witrug stier heeft een interessante afstamming met o.a. Maik-genen via vaderskant en via moederskant de koefamilie van fokstier Thunder van de Wilg. Daarnaast beschikt Peppermint over het gen A2A2 voor beta caseïne.

Zoals hierboven al vernoemd komen we in de afstamming van Peppermint's vader Ian genen tegen van zwartbont topper Maik. Ian's vader is namelijk de bekende fokstier Ashburton, een stier die zeer constant in de bovenste regionen blijft meedraaien. Ian's verervingsbeeld laat dan ook veel degelijkheid zien, zowel op productie- als exterieurgebied: prima productie, gemiddeld groot en goede uiers en benen.

De moederlijn van Peppermint is de Ruth-stam ofwel de familie van de fokstier Thunder van de Wilg. Het fundament van deze stam bestaat uit koeien met zwartbonte duurzaamheids stieren als vader (Victorie, Very en Starlite). De koe uit deze lijn die we als eerste willen bespreken is Sier-dochter Ruth 13 (AB 89). Zij is o.a. de moeder van Space-dochter Ruth 20 (AB 88), Trademark-dochters Ruth 31 (AB 88) en Ruth 43 (de moeder van Thunder van de Wilg) en van Monaco-dochter Ruth 32 (AB 87). Ruth 32, goed voor een levensproductie...

FOKWAARDE INDEXEN

NVI	INET	Levensduur
-231	-266	-526

PRODUCTIEVERERVING

% Betr	DCHT	BEDR			
89	98	61			
Kg melk	% vet	% eiwit	Kg vet	Kg eiwit	Inet
-1737	0.86	0.22	-22	-48	-266

KENMERKEN STIER

Geboortegemak		91
Lvh. Geboorte		91
Vleesindex		103

DOCHTERS

Vruchtbaarheid		102
NR		100
Tussenkalftijd		102
Afkalfgemak		98
Lvh. Afkalven		97
Persistentie		97
Laatrijphheid		101
Uiergezondheid		96
Celgetal		95
Melksnelheid		99
Robotefficiëntie		96
Robotinterval		97
Robotgewennig		102
Klauwgezondheid		92
Karakter		100
Lichaamsgewicht		102

EXTERIEUR VERERVING

% Betr	Dcht	Bedr
83	13	10

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

Frame		102
Uier		95
Beenwerk		87
Totaal Exterieur		91
Hoogtemaat		103
Voorhand		101
Inhoud		100
Openheid		95
Conditie		103
Kruisligging		104
Kruisbreedte		96
Beenstand achter		89
Beenstand zij		93
Klauwhoek		107
Voorbeenstand		93
Beengebruik		89
Vooruieraanhechting		98
Voorspeenplaatsing		99
Speenlengte		96
Uierdiepte		100
Achteruierhoogte		92
Ophangband		95
Achterspeenplaatsing		95
Uierbalans		95

