



Alger Meekma

Fokker: Mts. van Loenhout-Jansen, Prinsenbeek

- + Uit de exterieurrijke Guurtje-familie
- + Lage verwantschapsgraad
- + aAa 513
- + Beta-caseïne A2/A2




Alger Meekma

Guurtje 255 (A 92)
 (grootmoeder van Guido)

STIERINFO

Naam	Hooglaar Guido	Geboortedatum	2017-04-11
Levensnummer	NL 734355634	Draagtijd	280
Stiercode	361141	Kappa caseïne	AA
aAa code	513	Beta caseïne	A2/A2
Kleur	ZB	Koe familie	Guurtje
Bloedvoering	100% HF	Kleur rietje	Rose



De best ontwikkelde, brede Guido (Bagolino x Talent x Goldwyn) is een stier met sterke exterieurpapieren. Zowel zijn vader- als zijn moederlijn laten een foutloos exterieurprofiel zien. De met A2/A2 uitgeruste Guido lijkt, ook gezien zijn aAa-code van 513, een mooie correctie stier voor koeien die meer breedte en melktype nodig hebben.

De ronde kenmerken die Guido laat zien komt zeker ook bij zijn vader Bagolino weg. Deze met een aAa-code van 156 uitgeruste stier beschikt over een bloedvoering (Jeeves x Stormatic x Patron) met een lage verwantschapsgraad. Bagolino is eerder een exterieurstier dan een productievererver. Zijn exterieurvererving is foutloos met o.a. opvallend hellende kruizen.

Een lijn die op exterieurgebied duidelijk heel veel te bieden heeft is de moederlijn van Guido (de Guurtjes). Op productiegebied staan ze hun mannetje (met o.a. goede eiwitgehalten) en ook qua levensproductie weten ze te scoren (o.a. een 88 punten Bonatus-dochter met 115.000 kg melk en een 87 punten Othello-dochter met 122.000 kg melk). Op exterieurgebied behoren de Guurtjes ook tot de top. Eén van de belangrijkste koeien uit deze stam is Guurtje 253 (de overgrootmoeder van Guido), een excellente Starleader uit Stardom-dochter Guurtje 247 (A 90). Guurtje 253 is de moeder van meerdere...

FOKWAARDE INDEXEN

NVI	INET	Levensduur
-166	-302	33

PRODUCTIEVERERVING

% Betr	DCHT	BEDR			
91	101	58			
Kg melk	% vet	% eiwit	Kg vet	Kg eiwit	Inet
-909	-0.18	-0.14	-53	-43	-302

KENMERKEN STIER

Geboortegemak		92
Lvh. Geboorte		93
Vleesindex		95

DOCHTERS

Vruchtbaarheid		98
NR		94
Tussenkalftijd		99
Afkalfgemak		96
Lvh. Afkalven		93
Persistentie		100
Laatrijpheid		95
Uiergezondheid		100
Celgetal		98
Melksnelheid		100
Robotefficiëntie		96
Robotinterval		94
Robotgewennig		101
Klauwgezondheid		93
Karakter		97
Lichaamsgewicht		102

EXTERIEUR VERERVING

% Betr	Dcht	Bedr
84	17	11

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

Frame		102
Uier		100
Beenwerk		102
Totaal Exterieur		102
Hoogtemaat		101
Voorhand		101
Inhoud		108
Openheid		103
Conditie		100
Kruisligging		109
Kruisbreedte		101
Beenstand achter		103
Beenstand zij		99
Klauwhoek		100
Voorbeenstand		105
Beengebruik		102
Vooruieraanhechting		99
Voorspeenplaatsing		106
Speenlengte		97
Uierdiepte		100
Achteruierhoogte		101
Ophangband		104
Achterspeenplaatsing		106
Uierbalans		106

