




*Alger Meekma*

Fokker: Mts. J.B. Klein Wassink en I.M.H.Alefs, Ruurlo

## STIERINFO

Naam	Raw-Hill Kingly	Geboortedatum	2009-01-16
Levensnummer	NL 604728511	Draagtijd	294
Stiercode	36774	Kappa caseïne	AB
aAa code	126	Beta caseïne	A1/A1
Kleur	AZ	Koe familie	Dora
Bloedvoering	100% HF	Kleur rietje	Turquoise *



Hoge gehalten, de gouden combinatie Kian x Lightning en een witrug aftekening, het is terug te vinden bij de stier Raw-Hill Kingly (Kees x Kian x Lightning). Daarnaast hebben we het bij Kingly over 3 generaties eiwitstieren op rij.

Witrug stier Erfgooyer Kees, de vader van Kingly, is een gehalten stier bij uitstek. Kees fokt niet te grote koeien met prima uiers en solide benen. Het zijn perfecte ligboxen stalkoeien met een gemiddelde vruchtbaarheid en een zeer goede uiergezondheid. Opvallend is verder de zeer goede persistentie, de extreme laatrijphheid en de torenhoge score voor levensduur van Kees.

Kingly's moeder, Dora 32, komt voort uit de zeer succesvolle combinatie Kian x Lightning. Enkele van de beste roodbonte fokstieren van dit moment kennen dezelfde combinatie. Wat beide stieren met elkaar gemeen hebben (positief eiwit en beste benen) is ook duidelijk terug te vinden bij Kingly's moeder Dora 32 en grootmoeder Dora 28. Ze scoren gemiddeld resp. 3.78% en 3.68% eiwit (in 305 dagen) en 86 en 87 punten voor de benen. Daarnaast is de duurzaamheid van de Dora's uitstekend, resulterend in prima levensproducties. Al met al een niveau die de zwartbont- en roodbontpopulatie niet zou misstaan en voor de witrugpopulatie een prachtig alternatief.

## FOKWAARDE INDEXEN

NVI	INET	Levensduur
-177	-234	-238

















## PRODUCTIEVERERVING

% Betr	DCHT	BEDR			
94	95	54			
Kg melk	% vet	% eiwit	Kg vet	Kg eiwit	Inet
-1305	0.4	0.11	-25	-37	-234

## KENMERKEN STIER

Geboortegemak		96
Lvh. Geboorte		99
Vleesindex		96

























## DOCHTERS

Vruchtbaarheid		94
NR		92
Tussenkalftijd		96
Afkalfgemak		90
Lvh. Afkalven		91
Persistentie		100
Laatrijphheid		105
Uiergezondheid		97
Celgetal		96
Melksnelheid		98
Robotefficiëntie		99
Robotinterval		92
Robotgewennig		100
Klauwgezondheid		99
Karakter		100
Lichaamsgewicht		88

## EXTERIEUR VERERVING

% Betr	Dcht	Bedr
74	12	10

## OVERIGE EIGENSCHAPPEN

Frame		88
Uier		90
Beenwerk		92
Totaal Exterieur		85
Hoogtemaat		88
Voorhand		92
Inhoud		90
Openheid		89
Conditie		98
Kruisligging		99
Kruisbreedte		90
Beenstand achter		92
Beenstand zij		99
Klauwhoek		102
Voorbeenstand		98
Beengebruik		92
Vooruieraanhechting		93
Voorspeenplaatsing		94
Speenlengte		98
Uierdiepte		93
Achteruierhoogte		90
Ophangband		93
Achterspeenplaatsing		94
Uierbalans		94

